KOCH Proteção que você veste

KOCH IND. E COM. DE EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA
CNPJ: 91.741.900/0001-45 | Inscr. Estadual: 042/0014659
Rua Adolfo Otto Koch, 571 Bairro das Rosas.
CEP: 93602-100 | Estância Velha/RS

LUVA VAQUETA TEMPERATURA PREVEMAX COD. 2514

Cor: Natural

Tamanho: 9

NCM: 4203.29.00

Código GTIN: 7898943918864

Venda: múltiplos de 10 pares

Peso par: 0,144 gr.

Unidade medida: par

C.A.: 28582

ESPECIFICAÇÕES:

Laudo ensaio nº 1 078 336-203/2016

EN 388



EN 511



Norma: EN 420:2003 + A1:2009

NOTA DESEMPENHO EN388: 3 1 3 2

3 • Resistência à abrasão
1 • Resistência ao corte por lâmina
3 • Resistência ao rasgamento
2 • Resistência a perfuração por punsão

NOTA DESEMPENHO EN511: 1 1 4

1 • Resistência à penetração de água
Onde 1 indica que não houve penetração
1 • Isolamento Térmico
3• Resistência Térmica

DESCRIÇÃO:

Luva de couro vaqueta com dedo petroleiro, com tamanho único, reforço na costura entre os dedos indicador e polegar. Punho sanfonado em malha com 7 cm, forração interna em lã sintética

UTILIZAÇÃO:
Para proteção das mãos e pulso, contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes, perfurantes e agentes térmicos (frio) utilizada em operações de média densidade que exijam tato e conforto.

ESTOCAGEM:
Armazenar em local seco e arejado para evitar mofo.

CONSERVAÇÃO:
Na lavagem, utilizar detergente neutro e escovas de cerdas macias ou máquina de lavar;- Não utilizar produtos de lavagem a seco ou alvejante (água sanitária);Lavar e enxaguar em água morna (máximo 40° C);Secar a sombra naturalmente ou em secadora (máximo 40° C); - Antes de reutilizar, verificar se a luva não está danificada (rasgada);OBS: após a higienização o material sofrerá desgaste pela ação dos produtos da lavagem perdendo suas características ensaiadas, poderá haver resíduos de sujidade na parte interna, perdendo assim a garantia do equipamento pelo fabricante.

VALIDADE:
Em condições normais de armazenamento em local seco e arejado, longe de locais úmidos e da exposição solar, as luvas de couro têm uma vida útil de tempo indeterminado.Em uso, sua vida útil é variável conforme o meio agressivo (calor, frio, umidade, radiação solar ou artificial por radiações não ionizantes, produtos abrasivos ou cortantes).PERIODICIDADE DE TROCA E SUBSTITUIÇÃO: as luvas deverão ser substituídas por novas quando apresentarem desgaste excessivo, cortes ou perfurações provocadas pelo contato com esses materiais agressivos.

Desde 1987

luvaskoch.com.br | fb.com/LuvasKoch
luvaskoch@luvaskoch.com.br
(51) 3561-2731 | (51) 3561-1287