

Catálogo

DISTRIBUIDORA



premax

**BSB. AS MELHORES SOLUÇÕES,
AS MELHORES MARCAS DO MERCADO.**



82BPC

- PVC REFORÇADO
- SOLADO ANTIDERRAPANTE
- ÓTIMA ADERÊNCIA E ESTABILIDADE



85BPL

- CANO PROLONGADO
- ESCOAMENTO PERFEITO
- PROTEÇÃO TOTAL CONTRA UMIDADE



88FPC600

- 100% IMPERMEÁVEL
- 100% RESISTENTE
- IDEAL PARA DIVERSOS AMBIENTES



HESM

- DESIGN ARROJADO
- CONFORTO E SEGURANÇA MÁXIMA



BRAVOTM

USE

- DESIGN ERGONÔMICO
- SUPER RESISTENTE
- CALCE RÁPIDO

Entre em contato conosco:
14 3533.2200

BRACOL

FUJIWARA

BSB
BRAZIL SAFETY BRANDS

Sumário

BOTAS E CALÇADO . **4**

BOTINAS E SAPATOS . **6**

BOTAS TÉRMICAS . **8**

ERGONOMIA E ALTURA . **10**

LUVAS . **12**

PROTETOR FACIAL
E MÁSCARAS . **16**

CAPACETE E ÓCULOS . **17**

PROTETORES AURICULARES . **18**

DIVERSOS . **19**

prevemax.com.br

Bota de PVC Com Polaina

Possui CA



Fujiwara

Código	RBOT00715
Tamanho	35 - 46
Cor	Azul com Amarelo.
Aplicações	Resistência a sangue e gordura Animal; Fungos; Bactérias; Ambientes Refrigerados; Ácidos; Óleos; Solventes; Graxas e Hidrocarbonetos em geral.

Bota de PVC Cano Médio e Longo

Possui CA



Opcionais: Bico de aço e bico de PVC; Com e sem forro.

Fujiwara

Código	RBOT00764 RBOT00381
Tamanho	33 - 46
Cor	Branca.
Aplicações	Indústrias de alimentos (Frigoríficos, Abatedouros, Laticínios, Apiários, Aviários, Indústria Pesqueira, Fábricas de Bebidas); Cozinhas industriais; Restaurantes; Padarias; Açougues; Hipermercados; Lavanderias; Hospitais; Laboratórios; Centros de pesquisa; Hotelaria e Serviços de higienização.

Bota Overtech Super Leve

Possui CA



Vulcabras

Código	RBOT00334
Tamanho	36 - 47
Cor	Branca.
Aplicações	Proteção dos pés do usuário contra agentes escoriantes e umidade proveniente de operações com o uso de água.

Calçado Sticky Shoe

Possui CA



Canadá EPI

Código	RCAL00769
Tamanho	33 - 46
Cor	Branco e Preto.
Aplicações	Desenvolvido para pisos lisos que estejam molhados, ensaboados e engordurados ao mesmo tempo.



Biqueira de Aço



Biqueira de Composite

Biqueira de Aço

- Proteção contra queda de materiais pesados e cortantes.
- Evita queimaduras por contato com produtos químicos.
- Evita perfurações por pregos, parafusos e objetos cortantes.
- Protege os pés contra topadas ao longo do dia.

Biqueira de Composite

- Proteção contra queda de materiais pesados e cortantes.
- Protege contra descargas elétricas.
- Evita queimaduras por contato com produtos químicos.
- Evita perfurações por pregos, parafusos e objetos cortantes.
- Protege os pés contra topadas ao longo do dia.
- Não conduz energia elétrica.

**PROTEÇÃO PARA
TODOS OS TIPOS
DE TRABALHOS.**

Imagem
ilustrativa.

Conheça a **Linha Alba**

**Ideal para os setores de saúde,
alimentício, leiteiro e laboratorial.**



1. Cabedal resistente
à penetração e à
absorção de água.

2. Absorção
de energia na
área do salto
(calcanhar).

3. Solado SRC.
Resistência ao
escorregamento em
piso de cerâmica
contaminado com
lauril sulfato de sódio
(detergente) e piso
de aço contaminado
com glicerol.

4. Solado
resistente ao óleo
combustível.

5. Peça frontal inteiriça
de fácil limpeza e sem
emendas para redução
do acúmulo de sujidades.

A Linha Alba proporciona
a segurança necessária em
ambientes que exigem alta
higienização. Conheça os
diferenciais da linha.



**ACESSE O SITE E SAIBA MAIS SOBRE
NOSSAS LINHAS DE PRODUTOS.**



**Se sua empresa possui mais de 100 funcionários SOLICITE
UMA AMOSTRA GRÁTIS DA BOTINA ALBA, e tenha uma
experiência com Bompel. Contate seu Vendedor Prevemax.**



bompel.com.br



bompelcalcados



bompeloficial

Botina Linha Usafe

Possui CA

**Fujiwara**

Código	RCAL00097
Tamanho	33 - 46
Cor	Preta.
Aplicações	Frigoríficos; Indústrias alimentícias; Construção civil.

Sapato Linha Usafe

Possui CA

**Fujiwara**

Código	RCAL00164
Tamanho	34 - 46
Cor	Preto.
Aplicações	Construção civil; Indústrias; Metalúrgicas; Agrícola; Transportadoras.

Botina Linha Flex

Possui CA

**Fujiwara**

Código	RCAL00014
Tamanho	35 - 44
Cor	Preta.
Aplicações	Frigoríficos; Indústrias alimentícias; Metalúrgicas; Construção civil.

Sapato Linha Flex

Possui CA

**Fujiwara**

Código	RCAL00443
Tamanho	33 - 46
Cor	Preto.
Aplicações	Frigoríficos; Indústrias alimentícias; Metalúrgicas; Construção civil.

**Sapato PVC Bidensidade
Linha Smart Fibra**

Possui CA

**Fujiwara**

Código	RCAL00948
Tamanho	33 - 46
Cor	Branco.
Aplicações	Usado nos segmentos alimentícios e de saúde.

Botina Microfibra

Possui CA



Opcionais:
Com e sem
bico de aço.

Bompel

Código	RCAL00631
Tamanho	35 - 46
Cor	Branca.
Aplicações	Usado nos segmentos alimentícios e de saúde.

Botina MicrofibraCom Elástico e Bico de
PVC Bidensidade

Possui CA

**Bompel**

Código	RCAL01008
Tamanho	33 - 47
Cor	Branca.
Aplicações	Frigoríficos; Indústrias alimentícias; Distribuidores de alimento.

www.prevemax.com.br



REFERÊNCIA EM **QUALIDADE E CONFIANÇA**

**Bota PVC Térmica
Forrada em Lã**

Possui CA

**Bracol**

Código	RBOT00541
Tamanho	33 - 46
Cor	Branca.
Aplicações	Indústrias alimentícias; Frigoríficos; Abatedouros; Laticínios; Câmaras frias e Cozinhas industriais.

Bota Microfibra Térmica

Possui CA



Opcionais:
Com bico
e sem bico
composite
bidensidade.

Bompe!

Código	RBOT00518
Tamanho	34 - 46
Cor	Branca.
Aplicações	Frigoríficos; Indústrias alimentícias; Distribuidoras de alimentos.

Bota Microfibra Térmica

Com Bico Composite e Velcro

Possui CA

**Bompe!**

Código	RBOT00569
Tamanho	33 - 46
Cor	Branca.
Aplicações	Frigoríficos; Indústrias alimentícias; Distribuidores de alimento.



Imagem
ilustrativa.

TRABALHE NO **CONFORTO**

COM A
BOTA
MAIS
LEVE
DO
MUNDO

OVERTECH



botasvulcabras.com.br

 **Botas**
Vulcabras

Cinta Ergonômica Com Faixa Refletiva

Possui CA



Vicsa

Código	RALT00001 VIC42110
Tamanho	P M G XG XXG
Cor	Preto com Laranja.
Aplicações	Levantamento de peso; Carga e descarga de materiais; Outras atividades que acionem a coluna.

Cinto de Segurança 2 Pontos



Vicsa

Código	RALT00011 VIC27113
Tamanho	Único.
Cor	Amarela com Preta.
Aplicações	Deslocamento e restrição pela ancoragem da argola dorsal; Movimentação em espaços confinados e escadas do tipo marinho.

Cinto de Segurança 4 Pontos

Possui CA



Vicsa

Código	RALT00014 VIC20529
Tamanho	Único.
Cor	Amarela com Preta.
Aplicações	Deslocamento e restrição pela argola dorsal; Movimentação em espaços confinados e escadas do tipo marinho; Atividade elétrica de baixa tensão.

Cinturão 1 Ponto de Ancoragem

Possui CA



Vicsa

Código	RALT00018 VIC20112
Tamanho	Único.
Cor	Amarela com Preta.
Aplicações	Deslocamento e restrição pela argola dorsal.

Trava Quedas Com Fita 25mm



Vicsa

Código	RALT00006 VIC29181
Cor	Cinza.
Aplicações	Trabalhos específicos onde a altura do ponto de ancoragem é muito distante do usuário; Manutenção de telhados; Andaimes, torres, poços, etc.

Trava Quedas Com Cabo de Aço



Vicsa

Código	RALT00012 VIC29061
Aplicações	Atividades superiores a 2 metros de altura em conjunto com cinturão de segurança; Trabalhos específicos onde a altura do ponto de ancoragem é muito distante do usuário.

Talabarte Simples em I Com Absorvedor de Energia



Vicsa

Código	RALT00019 VIC21185
Tamanho	Único.
Cor	Amarela com Preta.
Aplicações	Atividades em linha de vida e/ou como limitador de movimentos.

Talabarte de Posicionamento



Vicsa

Código	RALT00007 VIC21226
Tamanho	Único.
Cor	Branca.
Aplicações	Atividades nas quais se necessita trabalhar posicionado ou para restringir os movimentos do trabalhador.

Talabarte em Y Com ABS 25mm



Vicsa

Código	RALT00009 VIC23605
Tamanho	Único.
Cor	Amarela.
Aplicações	Retenção de quedas com absorção de impacto; Movimentação e deslocamento do trabalhador em atividades de trabalho em altura.

ATINJA O TOPO COM SEGURANÇA



www.vicsa.com.br

VICSA®

Luva Nitrílica

Possui CA

**Bompack**

Código	RLUV00809
Tamanho	P M G XG
Cor	Azul.
Aplicações	Hospitais, Clínicas médicas, odontológicas e veterinárias, laboratórios e demais locais com riscos biológicos.

Luva Nitrílica

Possui CA

**Bompack**

Código	RLUV00902
Tamanho	P M G
Cor	Rosa.
Aplicações	Hospitais; Clínicas médicas, Odontológicas, Veterinárias; Laboratórios e demais locais com riscos biológicos.

Luva Nitrílica

Possui CA

**Bompack**

Código	RLUV00684
Tamanho	P M G GG
Cor	Preta.
Aplicações	Para procedimentos não cirúrgicos.

**Luva Natural
Látex Procedimento
Com Pó**

Possui CA

**Bompack**

Código	RLUV00795
Tamanho	P M G GG
Cor	Branca.
Aplicações	Segmento hospitalar e industrial.

**Luva Vinil
Com Amido**

Possui CA

**Bompack**

Código	RLUV00818
Tamanho	P M G GG
Cor	Transparente.
Aplicações	Manuseio de alimentos, limpeza e manutenção, trabalhos leves.

**Luva de Látex
Com Verniz Silver**

Possui CA

**Danny**

Código	RLUV00161
Tamanho	P M G XG
Cor	Amarela e Azul.
Aplicações	Manuseio de alimentos em ambiente frigorífico; Manuseio de produtos químicos; Realização de pinturas e afins.

**Luva de Látex
Multi Uso**

Possui CA

**Danny**

Código	RLUV00089
Tamanho	P M G XG
Cor	Amarela.
Aplicações	Serviços de limpeza; Manuseio de produtos químicos; Serviços gerais que requerem a proteção das mãos.

Luva de Látex

Possui CA

**Danny**

Código	RLUV00092 DA2020
Tamanho	M G XG
Cor	Natural.
Aplicações	Indústria alimentícia e química; Agroindustrial e Higieneização.

**Luva Nitrílica
Sensiflex**

Possui CA

**Danny**

Código	RLUV00389
Tamanho	P M G XG
Cor	Azul.
Aplicações	Manuseio de alimentos; Indústria química e metalúrgica; Atividades em autopeças.

A MELHOR
OPÇÃO PARA O
SEU SEGMENTO

DA-23500

DA-36201

DA-350

DANNY
POLARFLEX
DA-23500 T: 8 (M)
CA: 21.252
LT: DCM-002/15
FB: 02/15
VAL: 3 ANOS
179 389

DANNY
NITRASOLV
DA-36.201 CA-25.313
T.: M-8
LT: DCU-009/15
FB: 10/15

DANNY
SilverLotex
DA-350
CA: 14.750

DANNY®

Luva Nitrílica Sem Forro 46cm

Possui CA



Danny

Código	RLUV00012 DA36104
Tamanho	P M G XG
Cor	Verde.
Aplicações	Trabalhos de higienização e limpeza; Manuseio de tintas e solventes; Atividades de imersão em produtos químicos.

Luva Algodão Tricotada Com Pigmento

Possui CA



Prevemax

Código	RLUV00617
Tamanho	09
Cor	Natural.
Aplicações	Atividades com risco de corte à faca; Indústria frigorífica.

Luva Algodão Tricotada Sem Pigmento

Possui CA



Prevemax

Código	RLUV00780
Tamanho	09
Cor	Natural.
Aplicações	Atividades com risco de corte à faca; Indústria frigorífica.

Luva Açoflex Com Fio de Aço

Possui CA




Danny

Código	RLUV00218
Tamanho	P M G XG XXG
Cor	Branca.
Aplicações	Atividades em frigoríficos e abatedouros; Manuseio de lâminas cortantes; Indústria alimentícia.

Luva Tricotada Malha 2 Fios de Aço

Possui CA



Gamiluvas

Código	RLUV00351
Tamanho	P M G XG
Cor	Branca.
Aplicações	Processamento de carnes, aves e pescados; Trabalhos com facas e estiletes; Processamento de frutas e verduras; Manipulação de peças de vidros.

Luva Malha Aço 4 Fios Ambidestra 7cm

Possui CA



Fiancor

Código	RLUV00339
Tamanho	P M G
Cor	Branca.
Aplicações	Atividades com risco de cortes leves, moderados e pesados em área industrial.

Luva Malha de Aço Cano Curto

Possui CA



Chinamex

Código	RLUV00356 F55
Tamanho	P M G XG
Cor	Cinza.
Aplicações	Proteção das mãos do usuário contra cortes por facas manuais e objetos cortantes similares.

Luva Fibra de Vidro Anticorte

Possui CA



Lalan

Código	RLUV00451
Tamanho	P M G GG
Cor	Cinza.
Aplicações	Indústria automotiva; Transporte; Logística; Indústria de vidros; Indústria metalúrgica; Construção civil; Saneamento; Indústria química.

Luva Fibra de Vidro Ambidestra Com Fio de Aço

Possui CA



Ansell

Código	RLUV00496
Tamanho	P M G XG
Cor	Azul.
Aplicações	Depenamento e esfolamento; Fatiar e cortar; Cozinhar, fritar e assar; Marinada; Armazenamento de carnes embaladas; Manutenção e reparo de equipamentos.

Luva Malha de Aço

Possui CA



Danny

Código	RLUV00272
Tamanho	P M G XG
Cor	Cinza.
Aplicações	Atividades com risco de corte à faca; Indústria frigorífica.

Mangote Curto Anticorte Rajado

Possui CA



Opcionais:
Cano Curto
e Longo

Danny

Código	ROUT00093/94 DA73100DY
Tamanho	DA73.100DY (30 cm) DA73.600DY (55 cm)
Cor	Cinza.
Aplicações	Proteção do braço e antebraço do usuário contra cortes de chapas e facas; Ambientes frigoríficos.

Extensor para Malha de Aço



Danny

Código	ROUT00082
Tamanho	Único.
Cor	Azul.
Aplicações	Atividades com o uso da luva de malha de aço.

Luva Grafatex Aramida Com Forro Algodão

Possui CA



Gamiluvas

Código	RLUV00360
Tamanho	10
Cor	Amarela.
Aplicações	Recomendado para trabalhos onde a mão esteja exposta de forma contínua a elevadas temperaturas.

Luva Nylon Flextáctil Multi Tato

Possui CA



Danny

Código	RLUV00329 DA12100
Tamanho	P M G XG
Cor	Branca e Preta.
Aplicações	Atividades na indústria metalmeccânica, automobilística e moveleira; Atividades de montagem e manutenção em geral; Serviços na construção civil.

Luva Térmica Com Fio Acrílico

Possui CA



Prevemax

Código	RLUV00705
Tamanho	M G XG
Cor	Azul e Amarela.
Aplicações	Manuseio de produtos congelados; carga e descarga em ambientes climatizados; atividade em ambiente frigoríficos.

Luva Nitrifoods Ambi

Possui CA



Lalan

Código	RLUV00484
Tamanho	P M G XG
Cor	Amarela, Azul e Verde.
Aplicações	Manipulação de alimentos, agricultura e horticultura, limpeza e manutenção geral, laboratórios e produtos químicos, indústria automotiva, construção civil.

Luva Vaqueta Curta

Possui CA



Prevemax

Código	RLUV00876
Tamanho	G.9
Cor	Cinza com Azul.

Luva Vaqueta Térmica Revestido em Lã e Cano Curto

Possui CA



Prevemax

Códigos	RLUV00969
Tamanhos	G.9
Cores	Cinza com Azul.

Luva Vaqueta Térmica Revestido em Forro Soft e Cano Curto

Possui CA



Prevemax

Códigos	RLUV00970
Tamanhos	G.9
Cores	Cinza com Azul.

Luva Vaqueta Térmica Revestido com Lã e Cano Estendido

Possui CA



Prevemax

Código	RLUV01030
Tamanho	G.9
Cor	Cinza com Azul.

Luva Raspa Dorso Liso 30cm

Possui CA



Prevemax

Código	RLUV00622
Tamanho	G.9
Cor	Natural.

Protetor Facial de Segurança Com Lente em Policarbonato

Possui CA



Dystray

Código	RMAS00014
Tamanho	Único.
Cor	Transparente.
Aplicações	Proteção da face do usuário contra partículas volantes.

Máscara Semi Facial PFF2 Com Elástico e Válvula



Código

Código	RMAS00076
Tamanho	Único.
Cor	Azul
Aplicações	Proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos (PFF2).

Máscara Semi Facial PFF1 Com Elástico e Sem Válvula



Código

Código	RMAS00074
Tamanho	Único.
Cor	Azul.
Aplicações	Proteção das vias respiratórias do usuário contra poeiras e névoas (PFF1).

Máscara Semi Facial PFF1 Com Elástico e Válvula



Código

Código	RMAS00075
Tamanho	Único.
Cor	Azul.
Aplicações	Proteção das vias respiratórias do usuário contra poeiras e névoas (PFF1).

Capacete de Segurança Classe B



Libus

Código	RCAB000015
Tamanho	Único.
Cor	Amarelo, Azul, Branco, Verde e Vermelho
Aplicações	Construção civil; Indústrias químicas e petroquímicas; Mineração ou locais onde haja a necessidade de proteger a cabeça.

Óculos Spy Antiembaçante Com Cordão

Possui CA



Vicsa

Código	RVIS00016 VIC52100
Tamanho	Único.
Cor	Transparente.
Aplicações	Proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes e luminosidade intensa; Lentes para uso em condições normais de luminosidade.

Óculos Ecoline HC Sem Cordão

Possui CA



Libus

Código	RVIS00025
Tamanho	Único.
Cor	Transparente
Aplicações	Siderurgia; Mineração; Construção; Centrais elétricas e distribuição; Gás e petróleo; Indústria de papel; Química; Logística; Agro; Frigoríficos; Alimentos; Eletrônica e afins.

Óculos Ecoline Sem Cordão

Possui CA



Libus

Código	RVIS00026
Tamanho	Único.
Cor	Cinza.
Aplicações	Siderurgia; Mineração; Construção; Centrais elétricas e distribuição; Gás e petróleo; Indústria de papel; Química; Logística; Agro; Frigoríficos; Alimentos; Eletrônica e afins.

Óculos New Classic Antiembaçante Ampla Visão Com Tira de Elástico

Possui CA



Libus

Código	RVIS00027
Tamanho	Único.
Cor	Transparente.
Aplicações	Siderurgia; Mineração; Construção; Centrais elétricas e distribuição; Gás e petróleo; Nuclear; Indústria de papel; Química; Logística; Transporte marítimo; Agro.

Óculos 5.0 para Solda Com Cordão

Possui CA



Vicsa

Código	RVIS000006 VIC1150
Tamanho	Único.
Cor	Verde.
Aplicações	Proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes; Indústrias em geral; Trabalhos a céu aberto; Radiação ultravioleta.

Óculos Fênix Sem Cordão

Possui CA



Danny

Código	RVIS00009 DA14500
Tamanho	Único.
Cor	Transparente.
Aplicações	Proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes; Indústrias em geral; Trabalhos a céu aberto; Radiação ultravioleta.

Óculos Águia Sem Cordão

Possui CA



Danny

Código	RVIS00013 DA14700
Tamanho	Único.
Cor	Transparente.
Aplicações	Proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes; Indústrias em geral; Trabalhos a céu aberto; Radiação ultravioleta.

Óculos Águia Sem Cordão

Possui CA



Danny

Código	RVIS00014 DA14700
Tamanho	Único.
Cor	Fumê.
Aplicações	Proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes; Indústrias em geral; Trabalhos a céu aberto; Radiação ultravioleta.

Óculos com Revestimento Espelhado Aerial e Cordão

Possui CA



Vicsa

Código	RVIS00022 VIC51240
Tamanho	Único.
Cor	Transparente.
Aplicações	Proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes; Indústrias em geral; Trabalhos a céu aberto; Radiação ultravioleta.

Óculos Ampla Visão Com Tira de Elástico

Possui CA



Vicsa

Código	RVIS00021 VIC56110
Tamanho	Único.
Cor	Transparente.
Aplicações	Proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes multidirecionais; Luminosidade intensa e respingo de produtos químicos.

Óculos Ampla Visão Plutão Com Tira de Elástico

Possui CA



Danny

Código	RVIS00023 DA15600
Tamanho	Único.
Cor	Transparente.
Aplicações	Proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes multidirecionais; Proteção contra produtos químicos; Indústrias em geral; Trabalhos a céu aberto.

Protetor Auricular Plug Quantum Com Cordão Poliéster

Possui CA



Libus

Código	RAUD00034
NRRsf	14dB.
Cor	Verde.
Aplicações	Siderurgia; Mineração; Construção; Centrais elétricas e distribuição; Gás e petróleo; Nuclear; Indústria de papel; Química; Logística; Transporte marítimo; Agro.

Protetor Auricular Modelo Concha Alternative

Possui CA



Libus

Código	RAUD00037
NRRsf	17 dB.
Cor	Cinza e Verde.
Aplicações	Siderurgia; Mineração; Construção; Centrais elétricas e distribuição; Gás e petróleo; Nuclear; Indústria de papel; Química; Logística; Transporte marítimo; Agro.

Protetor Auditivo L-340 Para Capacete

Possui CA



Libus

Código	RAUD00038
NRRsf	18dB.
Cor	Cinza e Laranja.
Aplicações	Siderurgia; Mineração; Construção; Centrais elétricas e distribuição; Gás e petróleo; Nuclear; Indústria de papel; Química; Logística; Transporte marítimo; Agro.

Protetor Auricular Modelo Concha L340V

Possui CA



Libus

Código	RAUD00036
NRRsf	21 dB.
Cor	Cinza e Preto.
Aplicações	Siderurgia; Mineração; Construção; Centrais elétricas e distribuição; Gás e petróleo; Nuclear; Indústria de papel; Química; Logística; Transporte marítimo; Agro.

Protetor Auricular Modelo Concha L360

Possui CA



Libus

Código	RAUD00039
NRRsf	27 dB.
Cor	Cinza e Laranja.
Aplicações	Siderurgia; Mineração; Construção; Centrais elétricas e distribuição; Gás e petróleo; Nuclear; Indústria de papel; Química; Logística; Transporte marítimo; Agro.

Avental Malha Aço 55cm x 60cm

Possui CA



Danny

Código	ROUT00108 DA3333N/6038 - 46
Tamanho	55cm x 60cm.
Cor	Cinza.
Aplicações	Atividades em que se utilizam facas manuais típicas de processamento de carnes e similares em estabelecimentos frigoríficos.

Avental Raspa 60cm x 100cm Com Tiras Fivelas Metálicas

Possui CA



Zanel

Código	ROUT00110
Tamanho	60cm x 100cm.
Cor	Cinza.
Aplicações	Atividade que envolva riscos ao usuário quanto à abrasão e escoriações. Atividades de solda; Indústrias metalúrgicas; Indústrias siderúrgicas e marmorarias.

Conjunto PVC Forrado Com Botão e Capuz

Possui CA



Nikokit

Tamanho	Único.
Cor	Amarelo.
Aplicações	Agricultura; Construção civil; Pesca; Trabalhos externos e lazer.

Capa PVC Sem Forro Com Botão e Capuz

Possui CA



Brascamp

Tamanho	130cm x 27.
Cor	Amarela.
Aplicações	Agricultura; Construção civil; Pesca; Trabalhos externos e lazer.

Bota Nylon 150 Com Elástico Térmica

Possui CA



Qualiflex

Código	RTER00173
Tamanho	Único.
Cor	Azul.
Aplicações	Frigoríficos; Abatedouros; Cozinha Industrial; Câmara fria.

Canais de
**comunicação e
atendimento:**



Prevemax

www.prevemax.com.br

Rua Brasil Correia, 630 - Bairro Farroupilha
Videira - SC - 89560-510
☎ 49 3531-3300



ÓCULOS ARGON
INCOLOR AF



ÓCULOS
NEW CLASSIC
ANTIEMBAÇANTE
AMPLA VISÃO U



ÓCULOS
ECOLINE
CINZA



ÓCULOS
ECOLINE
INCOLOR



ABAFADOR
AUDITIVO
L-340



ABAFADOR
AUDITIVO
ALTERNATIVE



PROTETOR AUDITIVO
QUANTUM

PROTETOR AUDITIVO
QUANTUM FOAM



**CONHEÇA NOSSA
LINHA COMPLETA
EM PARCERIA
COM A LIBUS**



LIBUS[®]
F E E L S A F E